

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 31.01.2023 № 43230041000104898442



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«20» февраля 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» г. Кирова, ИНН 4347033585, ОГРН 1034316533041 (объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН; объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 610006, Кировская обл., г. Киров, пр-кт Октябрьский, д.85

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» февраля 2023г.
по «20» февраля 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (измерений), экспертизы на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023г

с «16» февраля 2023г.
по «20» февраля 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: Алалыкиной Ниной Викторовной - главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков:

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации) не привлекались экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Столбова Надежда Николаевна - заведующий МКДОУ № 20 г. Кирова

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:

с «16» февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «16» февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

2). Инструментальные исследования, экспертиза в следующие сроки:

с «16» февраля 2023 г.

по «20» февраля 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) приказ на уполномоченного представителя юридического лица;

2) личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;

3) списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;

4) сведения о площади помещений согласно технического паспорта здания;

5) режим организации образовательного процесса (занятий) с указанием их продолжительности и возраста детей;

6) сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно технического паспорта здания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

16.02.2023 в ходе осмотра установлены нарушения обязательных требований:

- в ряде помещений спален имеются перегоревшие лампы в светильниках, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). ч.3 ст.39, п.1, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", *нарушение устранено в ходе проверки.*

16.02.2023 при рассмотрении информации заверенной заведующим МКДОУ № 20 Столбовой Н.Н. со сведениями о медицинском осмотре, прохождении сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, об иммунизации сотрудников установлено: обеспечена иммунизация сотрудников, медицинский осмотр, прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с установленной периодичностью у всех сотрудников, в соответствии с п. 1 ст.28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

17.02.2023г при рассмотрении информации о списочном составе детей в группах с указанием площади каждой групповой (игровой) комнаты представленной и заверенной заведующим МКДОУ № 20 установлено, что площадь на 1-го ребенка соответствует требованиям п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

17.02.2023 при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» №09-283-2023-ГЗ от 09.02.2023 года по результатам оценки режима организации образовательного процесса установлено, что продолжительность занятий, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей в МКДОУ № 20 г. Кирова соответствует таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

В ходе профилактического визита проведены:

инструментальные измерения параметров микроклимата, искусственной освещенности

При рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области протокола измерений параметров освещенности № 321.1-Ф от 17.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено: уровень искусственной освещенности в игровых группах № 1 «Почемучки», №2 «Акварельки», № 3 «Затейники», № 4 «Звездочеты» соответствует гигиеническим нормативам, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области протокола измерений параметров микроклимата № 322.1-Ф от 17.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено: параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в игровых всех групп соответствует гигиеническим нормативам, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 16.02.2023;

- протокол измерений параметров освещенности, протокол измерений параметров микроклимата, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» на 6 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков Алалыкина Н.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен: 20.02.2023 в 16⁰⁰ Алалыкина Н.В. Заведующий Смолова Н.А.
дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Отказался от ознакомления:

дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou20@kirovedu.ru

«20» 02 2023г. Алалыкина Н.В.
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)